



GSON EUROPE

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: GSON Power Wipes 110 pcs
UFI: Ikke klassifisert - UFI ikke nødvendig

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalte bruksområder: Rengjøringsprodukt

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: GSON Europe AB
Adresse: Nastagatan 9, SE-702 27 Örebro
Land: SVERIGE
E-post: info@gson.se
Telefon: +46-19-185545

1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Produktet skal ikke klassifiseres som farlig i henhold til regelverket for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger..

2.2. Merkingselementer

Sikkerhetssetninger

P501 Tomme og rene beholdere sorteres som plastemballasje.
P501 Brukt serviett og folielaminat sorteres som restavfall.

Supplerende opplysninger

EUH208 Inneholder Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Inneholder et biocidprodukt: Konserveringsmiddel

2.3. Andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff	CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA)	68155-07-7 931-329-6 01-2119490100-53	< 1 %		Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 2;H411 LD50 (Akutt toksisitet - oral): > 5000 mg/kg bw
Sorbitan monooleate, ethoxylated	9005-65-6 500-019-9 polymer	< 1 %		
Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene)	8028-48-6 232-433-8	< 1 %		Flam. Liq. 3;H226 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411
dietanolamin	111-42-2 203-868-0 01-2119488930-28	< 0,03 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Repr. 2;H361fd STOT RE 2;H373

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

Kommentar om bestanddel: I henhold til produktforskriftens bilag VI om vaske- og rengjøringsmidler:
Innhold: mindre enn 5 %: ikke-ioniske overflateaktive stoffer
Konserveringsmiddel: PHENOXYETHANOL 2-n-butylbenso[d]isotiazol-3-on
LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE
Parfyme
Allergifremkallende parfyme stoffer: Limonene

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:	Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Svelging:	Skylt munnen grundig og spytt ut vannet. Drikk deretter minst ½ liter vann. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Oppsøk lege ved ubehag.
Hudkontakt:	Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Kontakt med øyne:	Skylt forsiktig med lunkent vann i flere minutter. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.
Generelt:	Ved den minste tvil eller dersom symptomene forblir, oppsøk lege. Gi aldri en ubevisst person noe å spise eller drikke. Vid bevisstløshet, plasser personen i progressiv sideveis og kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Produktet inneholder små mengder allergifremkallende emne. Risiko for sensibilisering eller allergiske reaksjoner kan ikke ekskluderes.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Egnede brannsløkkingsmidler: Velg brannslukningsmidler basert på branntypen i omgivelsene.

Uegnete brannsløkkingsmidler: Blant vanlige slukningsmidler er ingen som er uegnede.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Kan utvikle helseskadelige røykgasser med karbonmonoksid og karbondioksid ved brann. Ved ufullstendig forbrenning kan aldehyder og andre giftige, helseskadelige, irriterende eller miljøskadelige stoffer dannes. Forhindre utslipp av slukkevann i avløpet.

5.3. Råd til brannmannskaper

Ved brann benyttes en åndedrettsmaske. Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer på brannstedet. Send forurenset slukningsvann til destruksjon.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Bruk egnet verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. Hold uvedkommende unna.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp mindre utslipp med en klut. Skyll med vann. Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Arbeide må foregå på steder med god ventilasjon. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Lagres frostfritt. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle bruksområder i tillegg til de identifiserte bruksområdene i 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Bemerkninger	Anmerkninger
dietanolamin	3	15			

Rettsgrunnlag:

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR 2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2024-05-15-785.

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

PNEC

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
PNEC-vann (ferskvann)	0,007 mg/l			
PNEC-vann (sjøvann)	0,0007 mg/l			
2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
PNEC-vann (ferskvann)	0,943 mg/l			
PNEC-vann (uregelmessige utslipp)	3,44 mg/l			
PNEC-vann (sjøvann)	0,0943 mg/l			
PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann)	24,8 mg/l			
PNEC-sediment (ferskvann)	7,237 mg/kg dw			
PNEC-sediment (sjøvann)	0,7237 mg/kg dw			
PNEC-jord	1,26 mg/kg dw			
Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene), cas-no 8028-48-6				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
PNEC-vann (ferskvann)	5,4 µg/l			
PNEC-vann (sjøvann)	0,54 µg/l			
PNEC-vann (uregelmessige utslipp (ferskvann))	5,77 µg/l			
PNEC-sediment (ferskvann)	1,3 mg/kg dw			
PNEC-sediment (sjøvann)	0,13 mg/kg dw			
PNEC-jord	0,261 mg/kg dw			
PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann)	2,1 mg/l			
Glyserol, cas-no 56-81-5				
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Ekstrapoleringsmetode	Merk
PNEC-vann (sjøvann)	0,0885 mg/l			
PNEC-vann (ferskvann)	0,885 mg/l			
PNEC-sediment (sjøvann)	0,33 mg/kg			
PNEC-sediment (ferskvann)	3,3 mg/kg			
PNEC-vann (uregelmessige utslipp)	8,85 mg/l			
PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann)	1000 mg/l			
PNEC-jord	0,141 mg/kg			

DNEL - arbeidere

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Dermal DMEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	4,16 mg/kg bw/day				
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	0,0734 g/m ³				

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	20,83 mg/kg bw/day				
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	5,7 mg/m ³				
Innånding DNEL (langtidseksponering – lokale virkninger)	5,7 mg/m ³				

Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene), cas-no 8028-48-6

Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	8,89 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akutt eksponering/korttids eksponering – lokale virkninger)	18,58 mg/m ²				
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	31,1 mg/m ³				

Glyserol, cas-no 56-81-5

Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Innånding DNEL (langtidseksponering – lokale virkninger)	56 mg/m ³				

DNEL - generell befolkning

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7

Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Innånding DMEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	0,02173 g/m ³				
Dermal DMEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	2,5 mg/kg bw/day				

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Oral DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	6,25 mg/kg bw/day				
2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	2,41 mg/m ³				
Innånding DNEL (langtidseksponering – lokale virkninger)	2,41 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	10,42 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	9,23 ng/kg bw/day				
Oral DNEL (akutt eksponering/korttids eksponering – systemiske virkninger)	9,23 mg/kg bw/day				
Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene), cas-no 8028-48-6					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Oral DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	4,44 mg/kg bw/day				
Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	7,78 mg/m ³				
Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	4,44 mg/kg bw/day				
Dermal DNEL (akutt eksponering/korttids eksponering – lokale virkninger)	9,29 mg/m ²				
Glyserol, cas-no 56-81-5					
Eksposering	Verdi	Vurderingsfaktor	Doseringsdeskriptor	Hovedvirkningsparameter	Merk
Innånding DNEL (akutt eksponering/korttids eksponering – lokale virkninger)	33 mg/m ³				
Oral DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)	229 mg/kg bw/day				

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:	Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene.
Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud:	Bruk egnede verneklær.
Personlig verneutstyr, håndvern:	Vernehansker er vanligvis ikke påkrevd på grunn av egenskapene til dette produktet. Vernehansker kan være påkrevd på grunnlag av andre arbeidsforhold, som f.eks. slitasje, temperatur eller mikrobiologiske farer.
Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:	Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern.
Miljøeksponeringstiltak:	Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet	
Aggregattilstand	Våtserviert	
Farge	Opak Hvit	
Lukt	Sitrus	
Løselighet	Oppløselig i vann.	

Parameter	Verdi/enhet	Anmerkninger
Lukterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	0 °C	
Frysepunkt	0 °C	
Startkokepunkt og kokepunktintervall	100 °C	
Antennelighet (fast stoff, gass)		Ikke relevant
Antennelsesgrenser		Ikke relevant
Ekspljosjonsgrenser	vol%	Ikke relevant
Flammepunkt	°C	Vannholdig oppløsning
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Nedbrytningstemperatur:	Ingen data	
pH (bruksferdig oppløsning)	6 - 7	
pH (konsentrat)	Ingen data	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data	
Damptrykk	Ingen data	
Tetthet	Ingen data	
Relativ tetthet	Ingen data	
Relativ damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet (sat. luft)	Ingen data	
Spesielle egenskaper		Vannholdig oppløsning

9.2. Andre opplysninger

Øvrig informasjon: Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

10.1. Reaktivitet

Produktet inneholder ingen stoffer som kan forårsake farlige reaksjoner under normale håndterings- og bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming og direkte sollys. Unngå frost.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral:

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (<3% DEA), cas-no 68155-07-7

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 5000 mg/kg bw		OECD 401	

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		1850 mg/kg bw		OECD 401	
	ATE		1394 mg/kg bw			

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - dermal:

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		> 5000 mg/kg bw			

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Akutt toksisitet - innånding:

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Testtype	Eksposeringstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50 (damp)	4 h	> 1000 mg/l		OECD 412	

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Etsing/hudirritasjon:

Kan virke irriterende ved lang tids hudkontakt. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:

Øyekontakt kan orsake irritasjon. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering:

Produktet inneholder små mengder allergifremkallende emne. Risiko for sensibilisering eller allergiske reaksjoner kan ikke ekskluderes.

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Kimcellemutagenitet:	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Kreftfremkallende egenskaper:	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Skadelig for reproduksjonsevnen:	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Enkel STOT-eksponering:	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Gjentatt STOT-eksponering:	Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Skadelig for luftveiene:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:	Ingen kjente.
Andre toksikologiske virkninger:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Pimephales promelas	96 h	96hLC50	344 mg/l			
Daphnia	Daphnia magna	48 h	48hEC50	> 500 mg/l		OECD 202	
Alge	Desmodesmus subspicatus	72 h	72hErC50	> 500 mg/l		DIN 38412	
Bakterier	Pseudomonas putida	17 h	EC50	883,3 mg/l		DIN 38412 Part 8	
Bakterier	Artsnavn ikke angitt - aktivert slam	30 min	EC50	> 1000 mg/l		OECD 209	
Fisk	Pimephales promelas	24 d	NOEC	23 mg/l		OECD 210	
Daphnia	Daphnia magna	21 d	21dNOEC	9,43 mg/l		OECD 211	
	Artsnavn ikke angitt - aktivert slam	15 d		90 - 100 %	Lett bionedbrytbart.	OECD 301 A	
			Log Pow	1,2		OECD 117	

Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene), cas-no 8028-48-6

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Fisk	Artsnavn ikke angitt	4 d	96hLC50	5,65 mg/l			
Daphnia	Daphnia magna	48h	48hEC50	1,1 mg/l			
Alge	Artsnavn ikke angitt	72 h	72hEC50	4,3 mg/l			
Alge	Artsnavn ikke angitt	72 h	72hEC10	50 mg/l			

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Forhindre utslipp i jord, luft og vann.

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
	Artsnavn ikke angitt - aktivert slam	28 d		90 %	Lett bionedbrytbart.	OECD 301 F	

Dette/de tensidet(ene) som inngår i dette produktet oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringsevne

2-fenoksyetanol, cas-no 122-99-6

Organisme	Art(er)	Eksposeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
			BCF	0,3			

Ingen forventet bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente

12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Hvis dette produktet, slik det blir levert, blir avfall, omfattes det ikke av kriteriene for farlig avfall (Dir. 2008/98/EU). Avhending skal skje i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Lokale forskrifter kan være strengere enn regionale eller nasjonale krav.

Tom, rensset emballasje bør leveres til gjenbruk.

Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene.

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel

Avfallskategori: 20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

Hvis dette produktet er blandet med annet avfall, kan denne koden være ugyldig. Hvis produktet blandes med annet avfall, angi riktig EAL-kode. For ytterligere informasjon, ta kontakt med den lokale avfallshåndtering.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer eller ID-nummer: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe: Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

Sikkerhetsdatablad

GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Spesielle hensyn: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) om vaske- og rengjøringsmidler.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser:
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Referanser til litteratur og datakilder: Sikkerhetsdatablad og annen informasjon fra leverandører.
ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

Øvrig informasjon: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er basert på vår nåværende kunnskap, samt de opplysninger leverandøren har kunnet levere om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere endringer.

Dato: 04.04.2024

Klassifiseringsmetode: Beregning på grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene.

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Supplerende fareopplysninger

EUH208 Inneholder Appelsin, søt, ekst. (Orange terpene). Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Kvalitetssikring av SDS: Dette sikkerhetsdatabladet er basert på kjente data på revisjonsdatoen.

SDS utarbeidet av

Gson Europe AB

Sikkerhetsdatablad
GSON Power Wipes 110 pcs

Utstedt: 30.09.2024

Land: SVERIGE

Land: NO